



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRENİM YILI TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ (TDP)

Koordinator: Doç. Dr. Havva Serap Toru

Neden TDP?

- Dünya deęiřtikçe hekimlik de deęiřiyor. Hizmet alanların algı ve beklentilerine göre yeniden şekilleniyor.
- Dünya Saęlık Örgütü (DSÖ), 1996 yılında hekimlerde bulunması gereken özellikleri “beř yıldızlı doktorlar” olarak tanımlamıřtı.

DSÖ'nün “beş yıldızlı doktor” tanımı ise şu özellikleri içeriyor:

- ★ Bakım sağlayan
- ★ Karar veren
- ★ İletişim kuran
- ★ Toplum lideri olan
- ★ Yöneten

DSÖ'nün eklediđi yeni özellikler;

- Tıbbi bakım kalitesini deęerlendiren ve iyileştiren
- Yeni teknolojilerin optimal kullanımını sağlayan
- Sağlıklı yaşam biçimini teşvik eden
- Bireysel sağlık ve halk sağlığı gerekliliklerini buluşturan
- Takımlarda etkin şekilde çalışan

TDP bu özelliklerde nerede?

DSÖ'nün "beş yıldızlı doktor" tanımı

- Bakım sağlayan
- Karar veren
- İletişim kuran ★
- Toplum lideri olan ★
- Yöneten ★

DSÖ -ek özellikler

- Tıbbi bakım kalitesini değerlendiren ve iyileştiren ★
- Yeni teknolojilerin optimal kullanımını sağlayan ★
- Sağlıklı yaşam biçimini teşvik eden ★
- Bireysel sağlık ve halk sağlığı gerekliliklerini buluşturan ★
- Takımlarda etkin şekilde çalışan ★

ORGANİZASYON

TDP Koordinatörlüğü

Koordinatör

Doç. Dr. Havva Serap Toru

Eđitim Destek Birimi Sorumlusu

ORGANİZASYON

Proje grupları

Öğrenci
asistan



Danışman öğretim üyesi

ve

Gönüllü öğrenciler


projeleri yürütürler

Uygulama Planı

PROJE DANIŐMAN ÖĐRETİM ÜYELERİ



ÖĐRENCİLER



DANIŐMAN ÖĐRETİM ÜYELERİ
PROJE ÖNERİLERİNİ OLUŐTURURLAR



DERS YILI BAŐINDA ÖĐRENCİLER PROJE ÖNERİLERİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRİLİR



ÖĐRENCİLER İLGİ DUYDUKLARI PROJENİN DANIŐMANLARI İLE
İLETİŐİM KURARLAR

PROJE AKIŞ ŞEMASI

Danışman proje ile ilgili ön bilgi verir

Yıllık çalışma takvimi oluşturulur

Ön eğitim

Proje Hazırlık

Projenin tekrar tartışılması- ayrıntıların belirlenmesi

Çalışma akış şemasının tüm gruba sunulması

Projenin uygulanması

Proje raporunun hazırlanması

Proje raporunun gruba sunulması

Proje raporunun tüm gruplara
sunulması

Akdeniz öğrenci günleri

..... 2017

Peki TDP sınıf geme puanıma nasıl etki ediyor?

Yıl ii başarı notu:

$(\text{Ders kurulu} \times 0,98) + (\text{TDP notu} \times 0,02)$

TDP nasıl bir ders?

- Bir konu üzerinde özgürce çalışabileceğiniz
- Toplum için faydalı olacak, farkındalık yaratacak etkinlikler düzenleyebileceğiniz
- Danışman hocalarınızın olduğu
- Daha küçük gruplar halinde çalışacağınız
- Hocalarınız ve arkadaşlarınız ile daha yakın iletişim kurabileceğiniz
- İsteddiğiniz boyuta taşıyabileceğiniz

..... Bir ders

Ama sıra dıŐı bir ders, bunu bir film olarak hayal edebilirsiniz!!!!....

..... Sonu olarak bu filmde senarist de, ynetmen de, oyuncu da sizsiniz

.....Bizler sadece yapımcıyız...   A ma yle her iŐe karıŐan yapımcılardan deĐil... ;)

.....Size danıŐmanlık yapacaĐız, yapabildiĐimiz lde destek olacaĐız, yol gstereceĐiz ve her zaman yanınızda olacaĐız

.....Yani “beŐ yıldıŐlı hekimlikte” yıldıŐları siz toplayacaksınız...  

Bu yıla kadar gerekleřtirilen
projelerimizin sadece birkaı!!....

Meme kanseri farkındalık projesi



Tipta okuyom egzersiz yapıyorum




Kaybolan oyunlarımız

Unutulmaya başlanmış hareketli çocuk oyunlarını derlemek



Püsküçük TDP projesi:

- Projede amaç ikinci el eşyaların yeniden kullanımını sağlayarak elde edilen gelirle öğrenci burslarına katkı sağlamak





BİR DAMLA KAN



BİR HAYATTIR



*Siz de kan bađışı yaparak
Hayatlar kurtarabilirsiniz...*

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ A BLOK -1.KAT KAN MERKEZİ
DUMLUPINAR BULVARI 07050 KAMPÜS ANTALYA
TEL : (242) 249 64 00 FAX: (242) 249 60 40
www.hastane.akdeniz.edu.tr



Sigara ve kanser

TARİH : 10 MART 2015 SALI
YAYIN ADI : HİLAL->ANTALYA
SAYFA NO : 12
TİRAJ : 1050

Akdeniz Üniversitesi'nden anlamlı proje

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem 1 öğrencileri ile rutin olarak uygulanan Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında çalışmalarını yürüten, Sigara ve Kansere Toplumsal Duyarlılık Proje Gurubu, Tıp Fakültesi Bağımlılık Farkındalık Proje Grubunun katkılı ile "Sigara ve Kansere İlişkisi, Sigarayı Niye Brakmalıyız" konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda yapılan sunumda; sigara ve kanser ilişkisi, sigarayı niye bırakmalıyız, bağımlılık farkındalığı ve bu bağımlılıktan kurtulmak için ne yapmalıyız konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Sosyal sorumluluk programlarının topluma olan faydası yanında öğrenci ve üniversiteler için de önemini bilincinde olarak hareket ettiklerini söyleyen Sigara ve Kansere Proje Yöneticisi Prof. Dr. Gülay Özbilim, öğrencilerin tamamen gönüllülük esasına dayanarak seçtikleri sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını dile getirdi.

Tıp Fakültesi Bağımlılık Farkındalık Proje Grubu yöneticileri; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Dora, Uzman Dr. Serap Toru ve TUBİM Görevlisi Salih Savaş'ın destekleri ile sigara ve kanser konusunda gençleri bilgilendiklerini dile getiren Prof. Dr. Gülay Özbilim, "Günümüzde en önemli sağlık sorunu olan sigaranın zararları ve sigaranın neden olduğu kanserler konu-

sunda tüm üniversite gençliğinin bilinçlendirilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Gençlerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olacak şekilde yönlendirilmeler yapmaya çalışıyoruz. Bu proje kapsamında öncelikle, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine anket uygulamaları ve interaktif bilgilendirme toplantıları yapıyoruz." dedi.

Sigara sorunu konusunda çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Özbilim, "Duyarlı öğrencilerimiz sayesinde, üniversite kampüsümüzden başlayarak, toplumun bu bağımlılıktan kurtulması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hatice Nur
AÇIKBAŞ



TARİH : 11 MART 2015 ÇARŞAMBA
YAYIN ADI : MANAVGATIN SESİ->ANTALYA
SAYFA NO : 6
TİRAJ : 91

A.Ü. Öğrencilerinden "Sigara ve Kansere Toplumsal Duyarlılık Projesi"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem 1 öğrencileri ile rutin olarak uygulanan Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında çalışmalarını yürüten, Sigara ve Kansere Toplumsal Duyarlılık Proje Gurubu, Tıp Fakültesi Bağımlılık Farkındalık Proje Grubunun katkılı ile "Sigara ve Kansere İlişkisi, Sigarayı Niye Brakmalıyız" konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda yapılan sunumda; sigara ve kanser ilişkisi, sigarayı niye bırakmalıyız, bağımlılık farkındalığı ve bu bağımlılıktan kurtulmak için ne yapmalıyız konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Sosyal sorumluluk programlarının topluma olan faydası yanında öğrenci ve üniversiteler için de önemini bilincinde olarak hareket ettiklerini söyleyen

Sigara ve Kansere Proje Yöneticisi Prof. Dr. Gülay Özbilim, öğrencilerin tamamen gönüllülük esasına dayanarak seçtikleri sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını dile getirdi.

Tıp Fakültesi Bağımlılık Farkındalık Proje Grubu yöneticileri; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Dora, Uzman Dr. Serap Toru ve TUBİM Görevlisi Salih Savaş'ın destekleri ile sigara ve kanser konusunda gençleri bilgilendiklerini dile getiren Prof. Dr. Gülay Özbilim, "Günümüzde en önemli sağlık sorunu olan sigaranın zararları ve sigaranın neden olduğu kanserler konusunda tüm üniversite gençliğinin bilinçlendirilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Gençlerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olacak şekilde yönlendirilmeler yapmaya çalışıyoruz. Bu proje kapsamında öncelikle, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine anket uygulamaları ve interaktif bilgilendirme toplantıları yapıyoruz." dedi.

Sigara sorunu konusunda çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Prof. Dr.

Özbilim, "Duyarlı öğrencilerimiz sayesinde, üniversite kampüsümüzden başlayarak, toplumun bu bağımlılıktan kurtulması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Otizm farkındalık projesi



Fakültemizde Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında 2014 yılında Prof.Dr.Özgül Alper ve Prof.Dr.Narin Derin danışmanlığında Dönem I öğrencilerimizle (yaklaşık 35 öğr) birlikte **"OTİZMDE FARKINDALIK PROJESİ"** başarı ile gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı akademik takvim uyarınca proje kapsamında öğrencilerimizle birlikte atılan adımlar;

- **Klinik açıdan otizmin değerlendirilmesi,**
Klinisyen hocalarımızla beraber otizmin klinik açıdan değerlendirilmesine yönelik eğitim semineri düzenlenmiştir.
- **İlgili eğitim merkezleri ile görüşmelerin yapılması;**
Özel ilgi merkezlerinden destek alınarak otistik öğrencilerin terapi ve eğitimleri izlenilmiş; Özel Antalya engelliler merkezi ziyaret edilerek otistik öğrenciler, aileleri ve eğitimcilerle beraber görüşmeler yapılmıştır.
- **Klinik ve eğitim bilgilerinin hepsi değerlendirilerek halkın bilgilendirilmesine yönelik ilgili hazırlıkların uygulanım aşamasına geçilmesidir.**
 - Otizmin tanıtılmasına yönelik el broşür; poster; T-shirtler hazırlanmış,
 - Halk ile paylaşım günleri düzenlenmiş,
 - Antalya'nın farklı semtlerinde lokalize anaokul ziyaretleri yapılarak öğretmenlere/ eğitimcilere 15 dakikalık sunumlar yapılarak ilgili broşürler dağıtılmıştır.



Bağımlılık farkındalık grubu





EĞER BAŞTAN BAŞLASAYDIM



Yazan: İsmail Şenel
Yöneten: Ali Aytuğ
Kondüvit: Saliha Sevinç
Kosüm/Aksesuar: Hülya Ongun
Oyuncular: Cengiz Boz, Hanife Aldemir, Necdet Ongun, , Saniye Siray, Seçil Aşık, Semih Özer, Tahir Görkem Duman

20 Şubat 2015- saat: 18.00

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu

Bu oyun "**Bağımlılığa HAYIR yaşama EVET**" diyen gençlerin kendi öykülerini ve gerçek hikayeleri kaleme alıp, büyük yüreklilik göstererek tüm seyircilerle paylaştığı ve kendilerinin oynadığı bir eserdir.

Bu etkinlik Yrd. Doç. Dr. Devrim Demir Dora ve Uzm. Dr. Havva Serap Toru koordinatörlüğünde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi TDP ve ÖÇM derstleri kapsamında "Tıp Fakültesi Bağımlılık Farkındalık Grubu" tarafından gerçekleştirilmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağımlılık Farkındalık Grubu
bu etkinliği aracılık etmekten gurur duyar.

Seyircilerin belirtilen saatten on dakika önce salonda olmaları rica olunur.



Şeker hastalarının korkuları



ŞEKER HASTALARININ KORKULARI
 Aylin Boşat, Melike Erdoğan*, Ahmet Akcan*, Bilge Üney*, Kadir Önder*, Mevcan Başaran**, Deniz Özel Erkan*, Hasan Altunbaş*
 Adnan Adnan Tıp Fakültesi Dönem 2 ve Dönem 1** Biyostatistik ve Tıp Bilgisi Anabilim Dalı *; Hastalıklar Anabilim Dalı ve Metabolizma Bilim Dalı** Antalya



ÖZET
 Toplumda artışta olan şeker hastalığı hipoglisemiden dolayı organlara zarar vermektedir. Hastalığı yakalamaya yönelik koruyucu önlemler bir hastalığı yakalandıktan sonra yapılacak tedavilerle hastaların hayat kalitesini düşürmektedir. Hastalığın tedavileri alınmazlarsa şeker hastalarının hangi hastalığın hangi korkularına sahip olduklarını ve bunlara ilişkin durumları anlamaları amaçlanmıştır. Çalışmaya 300 hasta alınmış olup demografik bilgilerinin yanı sıra şeker hastalığı ile ilgili korkularını sorgulayan anket doldürülmüştür. Hastaların en çok ayık keşilmesi, koruma altına alınması, bittirilmesi, peşime düşmesi gibi ve ayık hipoglisemi konusundaki korkularının görülmektedir. Hastaların yaşadıkları korkuların önlenmesi için hastaların eğitilmesi gerekmektedir.

GİRİŞ
 Şeker hastalığı kanda glikoz düzeyinin yüksek olmasıyla karakterizedir. Ülkemizde artışta olduğu bildirilmiştir. 1 hipoglisemi gözlemlenirken mikrovasküler yapıda böbrek nefronlarında, duyu ve motor ve otomatik sinirlerde hasara sebep hastanın hayatını etkileyen kalıcı hastalıklardan oluşmaktadır. Diyabetin ölmeye neden olduğu bildirilmiştir. Hastalığın tedavisiyle ilgili korkuların yanı sıra şeker hastalarının hangi hastalığın hangi korkularına sahip olduklarını ve bunlara ilişkin durumları anlamaları amaçlanmıştır. Çalışmaya 300 hasta alınmış olup demografik bilgilerinin yanı sıra şeker hastalığı ile ilgili korkularını sorgulayan anket doldürülmüştür. Hastaların en çok ayık keşilmesi, koruma altına alınması, bittirilmesi, peşime düşmesi gibi ve ayık hipoglisemi konusundaki korkularının görülmektedir. Hastaların yaşadıkları korkuların önlenmesi için hastaların eğitilmesi gerekmektedir.

SONUÇ
 Hastaların en çok ayık keşilmesi, koruma altına alınması, bittirilmesi, peşime düşmesi gibi ve ayık hipoglisemi konusundaki korkularının görülmektedir. Hastaların yaşadıkları korkuların önlenmesi için hastaların eğitilmesi gerekmektedir.

HAZIRLANAN VE YERİ
 Çalışmaya 300 hasta alındı. Hastaların 170'i kadın (%56.7) ve 130'i erkek (%43.3) idi. Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında, %23.3'ü 45-54 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Diyabet...

İSTATİSTİK
 Çalışmanın istatistiksel olarak değerlendirildiği görülmüştür. Programında yapıldığı değerlendirildiği görülmüştür.

TARTIŞMA
 Şeker hastalarının en çok korktuğu durumları başta uzun süreli glikemide organ hasarları ve komplikasyonların gelişmesiyle ilgili korkuların olduğu görülmüştür. Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Hastaların %13.7'si 18 yaş altındaydı, %13.7'si 18-24 yaş aralığında, %23.3'ü 25-34 yaş aralığında, %23.3'ü 35-44 yaş aralığında ve %13.7'si 55 yaş ve üzeriydi.

Leyladan sonra Akdeniz



Güneşin yan etkilerinden doğru korunalım



Kırsal kesimde kan grubu, diyabet ve hipertansiyon taraması



Talasemi farkındalık projesi

TARİH : 16 MART 2015 PAZARTESİ
YAYIN ADI : MİLLİYET AKDENİZ->ANTALYA
SAYFA NO : 4
TİRAJ : 157413



Tıp öğrencileri Talasemi'yi ANLATTI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri "14 Mart Tıp Bayramı" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 'Akdeniz anemisi' olarak bilinen Talasemi'yi anlattılar. Özdilek, 5M Migros ve Erasta alışveriş merkezlerine stant kuran öğrenciler 'Toplumsal Duyarlılık Projesi' kapsamında hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı. Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı'nın (AKHAV) sponsorluğunu yaptığı öğrenciler, genetik bir kan hastalığı olan Talasemi hakkında halkı bilgilendirdi. AKHAV Yönetim



Kurulu Başkanı Prof. Duran Canatan, projenin mimarı olan öğrencilere teşekkür etti. AÜ Tıp Fakültesi Proje yürütücüsü Prof. Sibel Berker Karaüzüm'ü tebrik eden Canatan, ülkemizde yüzde 2 oranında görülen kalıtsal hastalığın, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 4, Antalya'da ise yüzde 10 oranında olduğunu söyledi.
■ SÜLEYMAN EKİN Antalya DHA

Yıl içi başarı notu:
(Ders kurulu X 0,98)
+
(TDP notu X 0,02)



- “Have a heart that never hardens, a temper that never tires, a touch that never hurts”
Charles DICKENS



- “Beni Türk Hekimlerine emanet edin” Mustafa Kemal ATATÜRK (27 Şubat 1938)