



LOGO STANDARTLARI

LOGO STANDARTLARI





LOGO (TÜRKÇE)

Kullanılacak alanların boyutlarına göre logo ölçüleri de aynı oranda değiştirilmelidir.

■	C:100	M:87	Y:28	K:21
■	C:100	M:57	Y:0	K:7
■	C:0	M:67.3	Y:68.48	K:0



LOGO (İNGİLİZCE)

Kullanılacak alanların boyutlarına göre logo ölçüleri de aynı oranda değiştirilmelidir.

■	C:100	M:87	Y:28	K:21
■	C:100	M:57	Y:0	K:7
■	C:0	M:67.3	Y:68.48	K:0

Kurumsal Renkler

C:100 M:87 Y:28 K:21



WEB #1D366A
RGB R:29 G:54 G:106

C:100 M:57 Y:0 K:7



WEB #0063AA
RGB R:0 G:99 G:170

C:0 M:67.3 Y:68.48 K:0



WEB #F47524
RGB R:244 G:117 G:36

Zemin Renkleri

C:100 M:50 Y:0 K:0



WEB #0072BC
RGB R:0 G:114 G:188

C:2 M:1 Y:0 K:0



WEB #F7F8FC
RGB R:247 G:248 G:252

C:0 M:54 Y:100 K:0



WEB #F78D1E
RGB R:247 G:141 G:30

LOGO VE ZEMİN RENKLERİ

Kurumsal kimlikte kullanılan renk değerleri yukarıdaki gibidir.
Bütün materyallerde bu değerler kullanılır.



LOGO GRİD ÇİZİMİ




Akdeniz Üniversitesi logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak alanların boyutlarına göre logo ölçüleri de aynı oranda değiştirilmelidir.



LOGO RENKLİ ZEMİN KULLANIMI

Logonun renkli hali ancak tek renk zemin üzerinde ancak kurumsal zemin renkleri üzerinde kullanılabilir. Basılı materyallerde, web banner ve çeşitli çalışmalarda bu standartta uyulması gerekmektedir.

Kurumsal Tek Renk Zeminler

	C:100	M:50	Y:0	K:0
	C:2	M:1	Y:0	K0
	C:0	M:54	Y:100	K:0

Logo Tek Renk Kullanımı

 C:0 M:0 Y:0 K:0

Zemin Tek Renk Kullanımı

 C:100 M:50 Y:0 K:0

Logo Tek Renk Kullanımı

 C:0 M:0 Y:0 K:0

Zemin Tek Renk Kullanımı

 C:0 M:54 Y:100 K:0

Logo Tek Renk Kullanımı

 C:0 M:0 Y:0 K:50


Zemin Tek Renk Kullanımı

 C:2 M:1 Y:0 K0

LOGO TEK RENK KULLANIMI

Logonun tek renk kullanımları ancak kurumsal zemin renkleri kılavuzda belirtilen şekillerde kullanılabilir. Başka renk zeminlerde kullanılamaz. Basılı materyallerde, web banner ve çeşitli çalışmalarda renkli logo kullanılması esas alınmalıdır. Tek renk logo ikincil kullanımlarda kullanılabilir. Kullanımda bu standartlara uyulması gerekmektedir.

Basılı materyallerde ön kapak veya görünür kısımda logonun renkli kullanımı esas alınmalıdır. Tek renk logo belirtilen kurumsal zeminlerde üzerinde basılı materyallerde iç kısımlarda ve zeminlerde kullanılabilir. Tek renk logo basılı materyallerde ön kapaklarda ve web banner kullanımlarında kullanılmamalıdır.




LOGO SİYAH BEYAZ / DİŞİ KULLANIMI

Logonun siyah beyaz ve dışı kullanımı kılavuzda belirtildiği şekillerde kullanılmalıdır.



LOGO YANLIŞ KULLANIMI

Logonun renkleri değiştirilmemelidir. Logo'nun amblem ve yazı oranı her ne olursa olsun değiştirilmemelidir. Logo'nun Logotype konumu belirtilen konumlar dışında olmamalıdır. Logo sündürülerek kullanılmamalıdır. Logo genişletilerek kullanılmamalıdır. Logosu kontur içine alınarak kullanılmamalıdır.



GÜVENLİK ALANI

Logo için geçerli olan konumlandırmada kullanılması gereken oranlar gösterilmiştir ve bu oranlar her çalışmada belirtilen şekilde kullanılır. Logoyu konumlandırırken her seferinde çevresinde gerekli boş alanın (güvenlik alanının) oluşması ve diğer grafik öğelerle denge içinde olması sağlanır.

**A3**

Kağıt Boyutunda
Kullanım Ölçüsü
3,5 x 3,5 cm

**A4**

Kağıt Boyutunda
Kullanım Ölçüsü
2,5 x 2,5 cm

**A5**

Kağıt Boyutunda
Kullanım Ölçüsü
2,0 x 2,0 cm

**10x21**

Kağıt Boyutunda
Kullanım Ölçüsü
1,6 x 1,6 cm

**A6**

Kağıt Boyutunda
Kullanım Ölçüsü
1,5 x 1,5 cm

**35x50**

Kağıt Boyutunda
Kullanım Ölçüsü
7,0 x 7,0 cm

**50x70**

Kağıt Boyutunda
Kullanım Ölçüsü
9,5 x 9,5 cm

BASKI ÖLÇÜLERİ

Yukarıda belirtilen ölçüler baskı yapılacak kağıt ebatlarına göre standart oluşturulmuştur. Ofset baskı alanlarında belirtilen ölçülerin dışına kesinlikle çıkmamalıdır.

Fakülteler



Enstitüler



Meslek Yüksekokulları



AKADEMİK BİRİMLER LOGO KULLANIMI

Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulları ve diğer akademik birimler için kullanım şekilleri yukarıda belirtilmiştir. Yazı fontları belirlenen karakterler dışında kullanılmamalıdır. Üniversite için belirlenen standartlar bütün akademik birimler içinde geçerli olup oluşturulan standartlara uyulması gerekmektedir.

Font Bilgisi:

Logo yazı fontu için Myriad Pro kullanılmalıdır.

Dikey Kullanım



Logo boyut
25x25 mm

**SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Gotham Narrow Bold
14 punto



Logo boyut
25x25 mm

**SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

Gotham Narrow Bold
14 punto

Gotham Narrow Medium
12 punto

Yatay Kullanım



**ÖĞRENCİ İŞLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI**

Logo boyut
25x25 mm

Gotham Narrow Bold
14 punto



**ÖĞRENCİ İŞLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI**
Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü

Logo boyut
25x25 mm

Gotham Narrow Bold
14 punto

Gotham Narrow Medium
12 punto

İDARİ BİRİMLER LOGO KULLANIMI

İdari birimler için kullanım şekilleri yukarıda belirtilmiştir. Yazı fontları belirlenen karakterler dışında kullanılmamalıdır. Üniversite için belirlenen standartlar bütün akademik birimler içinde geçerli olup oluşturulan standartlara uyulması gerekmektedir.

Font Bilgisi:

Daire Başkanlıkları yazı fontu için Gotham Narrow Bold kullanılmalıdır. Müdürlükler ve diğer birimler için Gotham Narrow Medium kullanılmalıdır.



Akdeniz Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Antalya/Türkiye
Telefon: +90 242 227 4400 - pbx
Fax: +90 242 227 5540

www.akdeniz.edu.tr